



ГЕЛЬВЕТИКА

191167, г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д.37, лит. Г
тел. (812) 326-40-37 многоканальный
www.helvetica-spb.ru

Декоративная светотехника

Оглавление:



1. Световые шнуры Дюралайт Стр. 2



2. Гибкий неон Led Neon Flex Стр. 4



3. Шлейфы Белт-лайт Стр. 5



4. Световые завесы Плей Лайт Стр. 6



5. Световые завесы Бахрома Стр. 7



6. Сетки Стр. 7



7. Гирлянды Стр. 8




8. Световые мотивы (Снежинки) Стр. 9



9. Архитектурная лазерная подсветка Стр. 10



10. Стробы Стр. 11




11. Гирлянды для деревьев Клип-лайт Стр. 11

Дюралайт

	Код	Наименование	Цена в руб.	
Дюралайт светодиодный				
 	LED фиксинг	Дюралайт Фиксинг, 2-х проводной, диаметр - 13 мм, 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 1 и 2 м красный, жёлтый - 1,44 Вт/м, синий, зелёный, белый – 2,41 Вт/м	красный	205 руб/м
			жёлтый	192 руб/м
			синий	225 руб/м
			зеленый	
			белый	
			тепл.белый	
		Мерцает каждый 6-ой диод 2-х проводной, 13 мм, 220V, Свечение 360° Кратность резки - 2 метра	Белый FLASH	295 руб/м
	LED чейзинг	Дюралайт Чейзинг, 3-х проводной, диаметр - 13 мм, 220V, медный провод, 36 светодиодов в метре. Рекомендуется подключать, в одну линию, не более 70 метров. Кратность реза – 4 м, Мощность: красный, жёлтый - 2,4Вт/м, синий, зелёный, белый - 4,8Вт/м., мульти - 3,6Вт/м	красный	240 руб/м
			жёлтый	305руб/м
			синий	290 руб/м
зеленый				
мульти				
белый			335 руб/м	
тепл.белый				
Контроллеры для дюралайт				
	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг с силовым шнуром и контактом, пластиковый корпус.			
	SL-3F-10M	до 10м	300 руб/шт	
	SL-202	Контроллер для светодиодного дюралайта чейзинг с силовым шнуром и контактом, до 100 м, 8 программ	500 руб/шт	
РАСПРОДАЖА!				
	LED фиксинг 24V	Дюралайт Фиксинг, 2-х проводной, кратность реза 1 м диаметр - 13 мм, 24V, медный провод.	Синий 50 руб/шт	

Комплектующие для дюралайт фиксинг

Изображение	Наименование	Дюралайт	Цена
	Силовой шнур с вилкой и контактом для LED дюралайта (дюралайт/сеть)	LED 13 мм	330 руб/шт
	Заглушка	13 мм	9 руб/шт
	Скоба крепежная	13 мм	5 руб/шт

Комплектующие для дюралайт чейзинг

Изображение	Наименование	Дюралайт	Цена
	Силовой шнур с вилкой без коннектора для LED дюралайта (коннектор/сеть)	LED 13 мм	170 руб/шт
	Коннектор для LED дюралайта (дюралайт/силовой шнур без коннектора)	LED 13 мм	5 руб/шт
	Муфта (дюралайт/дюралайт)	LED 13 мм	80 руб/шт
	Муфта PVC «Невидимка» для LED дюралайта (дюралайт/дюралайт)	LED 13 мм	80 руб/шт
	Заглушка	13 мм	9 руб/шт
	Скоба крепежная	13 мм	5 руб/шт

Гибкий неон (LED Neon Flex)

напряжение 220V, ПВХ белого цвета

	Код	Наименование	Цена в руб.
	LN(H)-FX-3528-240V-50M-R	Леднеон-флекс - сечение 13х26 мм (мин.отрезок - 1м) красный , 6 W/м	590 руб/м
	LN(H)-FX-3528-240V-50M-Y	Леднеон-флекс - сечение 13х26 мм (мин.отрезок - 1м) желтый , 6 W/м	
	LN(H)-FX-3528-240V-50M-B	Леднеон-флекс - сечение 13х26 мм (мин.отрезок - 1м) синий , 8 W/м	
	LN(H)-FX-3528-240V-50M-W	Леднеон-флекс - сечение 13х26 мм (мин.отрезок - 1м) белый , 8 W/м	
	LN(H)-FX-3528-240V-50M-G	Леднеон-флекс - сечение 13х26 мм (мин.отрезок - 1м) зеленый , 8 W/м	

Комплектующие для гибкого неона (LED Neon Flex)

	Код	Наименование	Цена в руб.
	LN-FX-CA1	Силовой шнур с вилкой (с контактом) для LedneonFlex	350 руб/шт
	LN-FX-CA-2	Силовой контакт для соединения LedNeonFlex с силовым кабелем	50 руб/шт
	LN-FX-CA-3	Соединительный коннектор (муфта) "Невидимка" с термоусадочной трубкой, LedNeonFlex/LedNeonFlex	100 руб/шт
	LN-FX-CA-4	Заглушка	50 руб/шт
	LN-FX-X	Соединительный Т-коннектор, LedNeonFlex/LedNeonFlex	50 руб/шт
	LN-FX-L	Соединительный L-коннектор, LedNeonFlex/LedNeonFlex	50 руб/шт
	LN-FX-51	Алюминиевый мини-профиль, длина - 50мм	20 руб/шт
	LN-FX-511	Алюминиевый профиль, длина - 2м ширина профиля - 1,5 см. высота - 2 см.	325 руб/хл


Белт-лайт

	Наименование		Цена в руб./м.п.
 	2BLR-E27-100M-240V	Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 41,5 см . Длина бухты 100 метров. количество патронов в бухте - 240 шт. цоколь-с уплотнительным резиновым кольцом, цвет шлейфа - черный провод и патроны	320 руб/м
	RL-BL2-50M-125-W	Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP54), между патронами 40 см . Длина бухты 50 метров. количество патронов в бухте - 125 шт. усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. цвет шлейфа - белый провод и патроны	310 руб/м
	2BLR-20M-20CM -240V	Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP65), между патронами 20 см . Длина бухты 50 метров. морозостойчивый, прорезиненный шнур. цвет шлейфа - черный провод и патроны	550 руб/м
	RL-BL2-50M-250-W	Белт-лайт 2-х проводной влагозащищенный (IP54), между патронами 20 см . Длина бухты 50 метров. количество патронов в бухте - 250 шт. усиленная влагозащита за счёт прорезиненного патрона. цвет шлейфа - белый провод и патроны	550 руб/м
	5BLC-E27W-165-6-240V	Белт-лайт 5-ти проводной влагозащищенный (IP65), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – белый провод и патроны	530 руб/м
	5BL-E27W-165-6-240V	Белт-лайт 5-ти проводной (IP44), чейзинг (при использовании контроллера), между патронами 15 см . Длина бухты - 50 м. количество патронов в бухте - 333 шт цвет шлейфа – темн.серый провод и патроны	330 руб/м
Контроллеры для Белт-лайта			
	SL-411	Контроллер для Белт-лайта 5BL, 5BLC, 220В, мощность 4000 Вт, 4 кан x 4А. 8 программ. IP 65	6690


Лампочки для Белт-лайт

	Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-G45-E27	LED лампа - шарик с цоколем E27, диаметр 45 мм , цветное стекло, 5 светодиодов, Мощность- 1W . Цвета:	85
		синий, зеленый, красный, желтый, белый, тепло-белый	
	G45-E27-2W-22-90-C	Лампа филаментная Лампа в виде шарика, диаметр 45 мм , с цоколем E27. Цвет: теплый белый 180-220 люм., количество филаментов 2 шт. Мощность – 1.8 W	145

LED Плей-лайт (Световой дождь)

	Наименование		Цена в руб./шт.
	2x1.5 м		
	Световой дождь постоянного свечения, 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	синий	3640
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	Синий/ Синий flash	4160
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 19x20 LED, 380LED, белый провод (LED LED-PLS-1920)	Синий/ Белый flash	4160
	Световой дождь постоянного свечения, 28W, 20x19 LED, 380LED, белый провод (LED-PLS-1920)	белый	5500
	2x3 м		
	Световой дождь постоянного свечения, , 37 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	желтый	5800
	Световой дождь постоянного свечения, 64.75W, 25x34 LED, 850 LED, черный провод , (LED-PHJL-2x3M-B)	синий	3800
	Световой дождь постоянного свечения, , 37 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	синий	7900
	Световой дождь постоянного свечения, 56 W 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	белый	8700
	2x6 м		
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	синий	11950
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	белый	12900
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 56 W, 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	синий flash	6280
	Световой дождь FLASH (5-й мерцающий диод) 56 W, 20x37 LED, 740 LED, белый провод (LED-PLS-3720)	белый flash	7900
	2x6 м		
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	синий	11950
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	белый	12900
	Световой дождь постоянного свечения, , 105 W 20x57 LED, 1140LED, белый провод (LED-PLS-5720)	тепл. белый	12900

LED Завеса «Бахрома»

Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-RPL-80-2M-240V	Светодиодная гирлянда "Бахрома" с нитями разной длины, 2x0.6 м - Комплект из основного шнура длиной 2,0м и 20 нитей со светодиодами. Кол-во диодов — 80шт. Длина нитей от 20 до 60см. Влагозащита IP 65. Провод белый. Стыкуются между собой до 20шт, 9W
		синий
		белый
	LED-RPLR-200-	тепло-белый
		2000 руб/шт
	LED-RPLR-200-	Светодиодная гирлянда "Бахрома", с нитями разной длины, 4x0.8 м - ширина 4 метров, максимальная длина нити 0.8 м, количество LED 200, с динамикой, белый резиновый провод , 30 W Соединяются до 10 шт
		тепл. белая + 50 миг. хол. бел.
	LED-RPLR-200	5700 руб/шт
		белый
	LED-RPLR-300	синий
		4280 руб/шт
		белый
		5550 руб/шт

Сетки

Наименование		Цена в руб.
	Светодиодная влагозащищенная сетка 2x1 м. Чейзинг - встроенный контроллер с 8 программами обеспечивает динамический эффект (мигание, переливание, затухание и др.), 200 LED, 20W, IP 65, черный каучуковый провод . Цвет: белый	
	LED-PHRWNET-2*1M	белый
		2850 руб/шт

Гирлянды

Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-2BLR-40cm-10M	Светодиодная гирлянда "Шарики", длина 10 м , диаметр шарика 40 мм , 25 шт, постоянного свечения , черный провод.
		белые светодиоды прозрачная колба
	SDL-SDL-60F-24V	Светодиодная гирлянда "Радуга"(светодинамика) длина 10 м , диаметр шарика 18 мм , мощность 12W, 60 светодиодов, RGB влагозащищенная IP67, черный провод пвх Можно соединять последовательно до 300 м
		RGB светодиоды белая колба
	SDL-LNA-XXL-50F-220V	Светодиодная гирлянда "Радуга"(светодинамика) длина 7,5 м , диаметр шарика 23 мм , мощность 8W, 50 светодиодов, RGB влагозащищенная IP65, черный провод пвх Можно соединять последовательно до 300 м .
		RGB светодиоды белая колба
	LED-PL-BR-200-240V-W	Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 20 м , 200 светодиодов, 220V, Кабель резиновый. Влагозащита IP 65 соединяемая до 12 шт, с колпачками. Мощность 12Вт
		Белая/белый пр.
		Тепло белая /белый пр.
	LED-PL-210-21M-240V-B/BG-S	Светодиодная гирлянда Нить постоянного свечения Длина 21 м , 210 светодиодов, 220V, Кабель ПВХ. Влагозащита IP 65 соединяемая до 5 шт, с колпачками, Мощность 11 Вт
		Синяя/темн.зел.пр.
	LED-PHDL2-10M	Светодиодная гирлянда Твикл Лайт фиксинг, «Шапка из снежинок» Гирлянда состоит из прозрачного провода с отходящими от него короткими проводками, каждый из которых оканчивается цветным светодиодом, оформленным насадкой в виде снежинки (без динамики). Длина 10 м , 100 светодиодов, 220V, IP44, 6 Вт
		красный
		белый
	LED-PHDL1-10M-R-100ML-110/240V	Светодиодная гирлянда Твикл Лайт фиксинг, «Модель сакура» Гирлянда состоит из прозрачного провода с отходящими от него короткими проводками, каждый из которых оканчивается цветным светодиодом, оформленным насадкой в виде цветка (без динамики). Длина 10 м , 100 светодиодов, 220V, IP44, 6 Вт
		красный
		490 руб/шт

Гирлянды

	Наименование		Цена в руб./шт.
	LED-PHDL1-10M-W-100ML-110/240V	Светодиодная гирлянда Твикл Лайт фиксинг, «Модель звезда» Гирлянда состоит из прозрачного провода с отходящими от него короткими проводками, каждый из которых оканчивается цветным светодиодом, оформленным насадкой в виде звезды (без динамики). Длина 10 м , 100 светодиодов, 220V, IP44, 6 Вт	
		белые светодиоды прозрачный провод	540 руб/шт
	LED-PLM-SNOW-540SMD-0.5*4.5M-10-12V-W	Светодиодная гирлянда "Тающие Сосульки" с SMD-диодами (540LED), Светодинамика с эффектом падающей капли, цвет - белый , цвет провода - прозрачный влагозащита IP65, мощность 9W не соединяются между собой ширина гирлянды 4,5 м. , высота 0,5 м. , "сосулек" в гирлянде - 10 шт.	
		белые светодиоды	3690

Световые мотивы

	Наименование			Цена в руб./шт.
	YY070505KL W	Мотив Сосульки SnowFall из светодиодного дюралайта, белые	100x35 см.	1350
	LED-XM(FR)-2D-CK022	Светодиодная снежинка синяя	60,5 x 52 см	3900
	LED-XM(FR)-012	Светодиодная снежинка белая	60,5 x 52 см	3900
	LED-XM(FR)-004-220V-W/V	Светодиодная снежинка, бело-синяя с контроллером	76 x 64 см	4600

Архитектурная лазерная подсветка

LD-LASER-RG/8H1 Лазерный проектор 8 мотивов (без пульта)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Автоматическая смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Пржектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, колышек для грунта, блок питания.	
Цена:	1900 руб		
LD-LASER-RG/8-REMOTE Лазерный проектор 8 мотивов (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Авто/ручная смена динамических проекций 8 изображений (мотивов)	
	Мотивы:	звездное небо/ колокол /елка /ангел /снежинка/ Санта/ галактические звезды/ звезды.	
	Степень защиты(IP):	Пржектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
Цена:	1990 руб		
LD-LASER-RG-REMOTE Лазерный проектор "Звездное небо" (с пультом)			
	Цвет лучей:	красный, зеленый.	
	Режим работы:	Статический, динамический. Ручное и авто управление скоростью и цветом.	
	Мотивы:	Звездное небо	
	Степень защиты(IP):	Пржектор IP65, трансформатор IP44.	
	Рабочая темп-ра:	+35 - 20 С.	
	Класс лазеров:	2	
	Питание:	100-240В, 50/60Гц.	
	Длина сетевого кабеля:	3м	
	Комплектность:	прожектор, пульт ДУ, колышек для грунта, блок питания.	
Цена:	1990 руб		

Стробы

	Наименование		Цена в руб./шт.
	G-JS02	Строблампа газоразрядная (Китай), накладная, 40-50 вспышек в минуту, подключение 220В, потребляемая мощность 4Вт, IP 65, ресурс работы 20млн. вспышек Цвет: прозрачный, желтый, красный, зеленый, синий	290
	G-LEDJS002	Строблампа светодиодная накладная 21 светодиод, 40-50 вспышек в минуту, подключение 220В, IP 65, ресурс работы 4 года Цвет корпуса прозрачный Цвет светодиодов: белый	420

Клип-лайт (для украшения деревьев)

	Клип-лайт на LED светодиодах		
	LED-LP-150-100-12V	Светодиодный клип-лайт, расстояние м/у светодиодами 15 см, 666 светодиодов в бухте. 2,67 W/м, Бухта 100 м, 12V, темно-зеленый провод. Цвета:	
		красные светодиоды	120 руб/м
		желтые светодиоды	
		мульти светодиоды	
		синие светодиоды	158 руб/м
		белые светодиоды	185 руб/м
		зеленые светодиоды	
	BO-LED-7-12V	Светодиодный клип-лайт CRYSTAL, Бухта 15 м, без трансформатора расстояние м/у светодиодами 7,5 см. Мощность 48W, прозрачный провод	
		зеленые светодиоды	2750 бухта 15м.

	Трансформаторы для Клип-Лайт		
	J83	Трансформатор 150W , для LED клиплайт, 220V/12V, IP 44	3855 руб/шт
	S-300W-12V-25A	Трансформатор 300W , 240/12В, (подключение до 100м Клип Лайта), IP44.	7435 руб/шт